

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (уполномоченное лицо)

Руководитель Управления	_____	КОСТЫЛОВ С. Е.
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
	«22» 05	2018г.

**ПЛАН-ГРАФИК**

**закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд  
на 20 18 год**

Наименование заказчика (государственного заказчика, федерального государственного бюджетного учреждения, федерального государственного автономного учреждения или государственного унитарного предприятия)  
 Организационно-правовая форма  
 Форма собственности  
 Наименование публично-правового образования  
 Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты  
 Вид документа

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Федеральные государственные казенные учреждения

Федеральная собственность

Российская Федерация

Российская Федерация, 664011, Иркутская обл, Иркутск г, УЛ ХАЛТУРИНА, 7, 7-3952-255093, rsockanc07@rkn.gov.ru

измененный (9)

(базовый (0), измененный (порядковый код изменения))

Дата	22.05.2018
по ОКПО	16847715
ИНН	3808108956
КПП	380801001
по ОКОПФ	75104
по ОКФС	12
по ОКТМО	25701000
дата изменения	22.05.2018
по ОКЕИ	383

Единица измерения: рубль

Совокупный годовой объем закупок (справочно), рублей **690935.88**

№ п/п	Идентификационный код закупки	Объект закупки		Начальная (максимальная) цена контракта, цена закупочного с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Размер аванса, процентов	Планируемые платежи					Единица измерения		Количество (объем) закупок		
		наименование	описание			всего	на текущий финансовый год	на плановый период		последующие годы	наименование	код по ОКЕИ	всего	на текущий финансовый год	на первый год
								на первый год	на второй год						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	181380810895638080100100010015310244	Приобретение периодической подписки		60000.00		60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X
		Услуги почтовой связи общего пользования, связанные с газетными и прочими периодическими изданиями		X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	1	1	
2	181380810895638080100100010025310244	Оказание услуг по подписке и доставке периодических изданий на второе полугодие 2018 года для нужд Управления Роскомнадзора по Иркутской области.	Исполнитель гарантирует комплектность периодических печатных изданий, в соответствии с заявленной Спецификацией, своевременность поставки и качество в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями.	59856.30		59856.30	59856.30	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X
		Оказание услуг по подписке и доставке периодических изданий на второе полугодие 2018 года для нужд Управления Роскомнадзора по Иркутской области	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Исполнитель гарантирует комплектность периодических печатных изданий, в соответствии с заявленной Спецификацией, своевременность поставки и качество в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями.	X	X	X	X	X	X	X	Комплект	839	1	1	
		Оказание услуг по подписке и доставке периодических изданий на второе полугодие 2018 года для нужд Управления Роскомнадзора по Иркутской области		X	X	X	X	X	X	X	Комплект	839	1	1	

			Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Оказание услуг по подписке и доставке периодических изданий на второе полугодие 2018 года для нужд Управления Роскомнадзора по Иркутской области												
			Оказание услуг по подписке и доставке периодических изданий на второе полугодие 2018 года для нужд Управления Роскомнадзора по Иркутской области Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Исполнитель гарантирует комплектность периодических печатных изданий, в соответствии с заявленной Спецификацией, своевременность поставки и качество в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями.	X	X	X	X	X	X	X	Комплект	839	1	1	
			Оказание услуг по подписке и доставке периодических изданий на второе полугодие 2018 года для нужд Управления Роскомнадзора по Иркутской области Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Исполнитель гарантирует комплектность периодических печатных изданий, в соответствии с заявленной Спецификацией, своевременность поставки и качество в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями.	X	X	X	X	X	X	X	Комплект	839	1	1	
			Оказание услуг по подписке и доставке периодических изданий на второе полугодие 2018 года для нужд Управления Роскомнадзора по Иркутской области Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Исполнитель гарантирует комплектность периодических печатных изданий, в соответствии с заявленной Спецификацией, своевременность поставки и качество в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями.	X	X	X	X	X	X	X	Комплект	839	1	1	
			Оказание услуг по подписке и доставке периодических изданий на второе полугодие 2018 года для нужд Управления Роскомнадзора по Иркутской области Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Исполнитель гарантирует комплектность периодических печатных изданий, в соответствии с заявленной Спецификацией, своевременность поставки и качество в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями.	X	X	X	X	X	X	X	Комплект	839	1	1	
			Оказание услуг по подписке и доставке периодических изданий на второе полугодие 2018 года для нужд Управления Роскомнадзора по Иркутской области Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Исполнитель гарантирует комплектность периодических печатных изданий, в соответствии с заявленной Спецификацией, своевременность поставки и качество в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями.	X	X	X	X	X	X	X	Комплект	839	1	1	
			Оказание услуг по подписке и доставке периодических изданий на второе полугодие 2018 года для нужд Управления Роскомнадзора по Иркутской области Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Исполнитель гарантирует комплектность периодических печатных изданий, в соответствии с заявленной Спецификацией, своевременность поставки и качество в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями.	X	X	X	X	X	X	X	Комплект	839	1	1	
3	181380810895638080100100080012229244	Поставка канцтоваров													
			Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	1	1	
4	181380810895638080100100090016202242	Оказание информационных услуг с использованием установленных у Заказчика экзemplаров Системы КонсультантПлюс для нужд Управления Роскомнадзора по Иркутской области	Оказание информационных услуг с использованием экзemplаров электронных справочно-правовых систем, установленных в Управлении Роскомнадзора по Иркутской области:СГС Консультант Юрист, Версия Проф Сеть-50; СС КонсультантПлюс:Консультации для бюджетных организаций Сеть-01	210700.00	210700.00	210700.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X

			Услуги по технической поддержке информационных технологий	X	X	X	X	X	X	X	Условная единица	876	10	10	
5	181380810895638080100100018424244	Услуги государственной физической охраны для нужд Управления Роскоиннадзора по Иркутской области	Оказание услуг по охране части административного здания Управления Роскоиннадзора по Иркутской области, расположенного по адресу: г. Иркутск ул. Халтурина д/7 и прилегающей к нему территории. Режим охраны: 1 круглосуточный пост с осуществлением контрольно-пропускных функций. ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! Согласно Постановлению Правительства РФ от 14 августа 1992 г. N 587 «Вопросы частной детективной (сысковой) и частной охранной деятельности» Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области (Управление Роскоиннадзора по Иркутской области) относится к объектам, на которые частная охранная деятельность не распространяется.	1317777.60	1317777.60	1317777.60	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X
			Услуги органов охраны правопорядка	X	X	X	X	X	X	X	Час	356	6744	6744	
6	18138081089563808010010015310244	Оказание услуг почтовой связи для нужд Управления Роскоиннадзора по Иркутской области	Доставка внутренней корреспонденции с отписками фирменной почтовой машины, пересылка уведомлений.	416350.00	416350.00	416350.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X
			Услуги почтовой связи общего пользования по приему и обработке внутренней и международной почтовой почты	X	X	X	X	X	X	X	Условная единица	876	1	1	
7	181380810895638080100120011920244	Поставка горюче-смазочных материалов для нужд Управления Роскоиннадзора по Иркутской области	Бензин марки АИ-92. Качество товара должно соответствовать обязательным требованиям, установленным Техническим регламентом «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 г. № 118 (ред. от 11.10.2012, с изм. от 29.12.2012), и иные акты в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, а также действующим в Российской Федерации стандартам, техническим условиям и иным установленным требованиям к подобному виду товаров. Товар получается представителями заказчика по электронным картам на АЗС в населенных пунктах Иркутской области.	149765.00	30.0	149765.00	149765.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X
			Бензин автомобильный с октановым числом более 80, но не более 92 по исследовательскому методу жологонического класса КЗ. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Бензин марки АИ-92. Качество товара должно соответствовать обязательным требованиям, установленным Техническим регламентом «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 г. № 118 (ред. от 11.10.2012, с изм. от 29.12.2012), и иные акты в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, а также действующим в Российской Федерации стандартам, техническим условиям и иным установленным требованиям к подобному виду товаров. Товар получается представителями заказчика по электронным картам на АЗС в населенных пунктах Иркутской области.	X	X	X	X	X	X	X	Литр; кубический дециметр	112	3500	3500	
8	181380810895638080100140011722244	Поставка бумаги туалетной и бумажных полотенец для нужд Управления Роскоиннадзора по Иркутской области	• Туалетная бумага для диспенсера • Цвет - белый • Материал - 100% целлюлоза • 1-слойная • Длина намотки - не менее 200 м. • Внутренний диаметр втулки - 5,9 см. • Без перфорации • Бумажные полотенца рулонные • На втулке • С перфорацией • С тиснением • Цвет - белый • Материал - 100% целлюлоза • 2-х-слойные • Размер листа не менее 20x20 см. • Количество листов в рулоне не менее 24 штук.	19130.40	19130.40	19130.40	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X
			Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозных ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон. Функциональные, технические,	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	350	350	

			качественные, эксплуатационные характеристики: • Туалетная бумага для диспенсера • Цвет - белый • Материал - 100% целлюлоза • 1-слойная • Длина намотки - не менее 200 м. • Внутренний диаметр катушки - 5,9 см. • Без перфорации													
9	181380810895638080100150015320244	Услуги фельдьегерской связи		9165.50	9165.50	9165.50	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	
		Услуги федеральной фельдьегерской связи		X	X	X	X	X	X	Условная единица	876	9165.5	9165.5			
10	181380810895638080100160011723244	Приобретение маркированных конвертов		65900.00	65900.00	65900.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	
		Конверты, письма-секретки		X	X	X	X	X	X	Штука	796	1	1			
11	181380810895638080100170011712244	Поставка офисной бумаги для нужд Управления Роскоиннадзора по Иркутской области		104378.15	104378.15	104378.15	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	
		Бумага для печати прочая формата А4 Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Формат листов - А4; категория качества бумаги не менее класс С; плотность бумаги (с учетом предельных допустимых отклонений) - не менее 80 г/м2 и не более 85 г/м2; белизна СIE, % (с учетом предельных допустимых отклонений) - не менее 146; листы офисной бумаги должны быть упакованы в пачки не менее 500 листов.		X	X	X	X	X	X	Штука	796	435	435			
		Бумага для печати прочая формата А3 Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Формат листов - А3. Категория качества бумаги не менее класс С. Масса бумаги (с учетом предельных допустимых отклонений) - не менее 80 г/м2, белизна СIE, % (с учетом предельных допустимых отклонений) - не менее 146. Листы офисной бумаги должны быть упакованы в пачки не менее 500 листов.		X	X	X	X	X	X	Штука	796	10	10			
12	181380810895638080100180011723244	Приобретение немаркированных конвертов		100000.00	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	
		Конверты, письма-секретки		X	X	X	X	X	X	Штука	796	1	1			
13	181380810895638080100190014520244	Оказание услуг по мойке автомобилей для нужд Управления Роскоиннадзора Иркутской области		54720.38	54720.38	54720.38	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	
		Мойка автомобиля включает в себя следующее: - наружная мойка кузова, арки колес, колесных дисков, порогов с использованием автомойки; - мойка салона; - сушка кузова. При мойке автотранспорта используются высокоэффективные моющие средства, предназначенные специально для мойки автомобилей, профессиональное оборудование и инструмент для мытья автотранспорта, позволяющие избавиться от разводов, пятен и восстановить прозрачность автомобильных стекол. После мойки автомобиля: Кузов и колеса должны быть без грязи, без масляных пятен, без подтеков, без пыли, без песка; Стекла должны быть прозрачными без разводов и без маслянистого налета. Расходные материалы, необходимые для оказания														

			услуг, приобретаются Исполнителем и их стоимость входит в цену стоимости оказания услуг. Услуги предоставляются в автоматическом комплексе с оборудованием, необходимым для данных услуг. Автоматический комплекс должен быть оборудован эргой стража клиента, стойкой для ожидания. Исполнитель должен обеспечить возможность оказания услуг в рабочие дни в период с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. местного времени. Услуги оказываются Исполнителем по потребности Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня по «талонам на мойку» (с указанием номера услуги), выдаваемым заказчиком на каждый автомобиль. Услуги оказываются на территории города Иркутска, не более 2 км от места нахождения гаража Заказчика г. Иркутск, ул. Пискунова, 168. по потребности Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня по «талонам на мойку», выдаваемым заказчиком на каждый автомобиль. Исполнитель должен обеспечить возможность оказания услуг в рабочие дни в период с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. местного времени. Исполнитель должен обеспечить сохранность автомобиля на период осуществления мойки.																	
			Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	76	76						
			Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	38	38						
14	181380810895638080100100200013101244	Мебель		30000.00		30000.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X					
			Мебель офисная деревянная прочая	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	1	1						
15	181380810895638080100100220013512244	Оказание услуг по предоставлению электрической энергии для нужд Управления Роскомнадзора по Иркутской области	Бесперебойное, круглосуточное электроснабжение в помещении Управления Роскомнадзора по Иркутской области по адресу: г. Иркутск, ул. Пискунова, строение 168, 61	70000.00	70.0	70000.00	70000.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X					X
			Услуги по передаче электроэнергии	X	X	X	X	X	X	X	Условная единица	876	70000	70000						
16	181380810895638080100100220023512244	Оказание услуг по предоставлению электрической энергии для нужд Управления Роскомнадзора по Иркутской области	Бесперебойное, круглосуточное электроснабжение в помещении Управления Роскомнадзора по Иркутской области по адресу: Республика Бурятия, Тувинский район, п.Аршан, ул. Гагарина, 16	3000.00	70.0	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X					X
			Услуги по передаче электроэнергии	X	X	X	X	X	X	X	Условная единица	876	1	1						
17	181380810895638080100100230014520244	Мойка транспортный средств для нужд Управления Роскомнадзора по Иркутской области		54720.38		54720.38	54720.38	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X					X
			Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	76	76						
			Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	38	38						

18	181380810895638080100100230024520244	Мойка транспортных средств для нужд Управления Роскоиннадзора по Иркутской области		54720.38	54720.38	54720.38	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	
			Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	1	1	
19	181380810895638080100100230034520244	Мойка транспортных средств для нужд Управления Роскоиннадзора по Иркутской области	8 автомобилей марки Н N AI opa a (2 шт.), Форд Мондео, Форд Фокус (2 шт.), A 3163 PAT 107, FAS 2217, CHE O ET NI A 212300. Услуги оказываются на территории города Иркутска, не более 2 км от места нахождения гаража Заказчика г. Иркутск, ул. Пискунова, 168. Мойка автомобиля включает в себя следующее: наружная мойка кузова, арки колес, колесных дисков, порогов с использованием автомойки; мойка салона; сушка кузова. При мойке автотранспорта используются высокоэффективные моющие средства, предназначенные специально для мойки автомобилей, профессиональное оборудование и инструмент для мытья автотранспорта, позволяющие избавиться от разводов, пятен и восстановить прозрачность автомобильных стекол. После мойки автомобиля кузов и колеса должны быть без грязи, без масляных пятен, без подтеков, без пыли, без песка/стекла должны быть прозрачными без разводов и без маслянистого налета. Расходные материалы, необходимые для оказания услуг, приобретаются Исполнителем и их стоимость входит в цену стоимости оказания услуг. Услуги предоставляются в автономном комплексе с оборудованием, необходимым для данных услуг. Исполнитель должен обеспечить возможность оказания услуг в рабочие дни в период с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. местного времени. Услуги оказываются Исполнителем по потребности Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня по телефону на мойку (с указанием перечня услуг), выдаваемым заказчиком на каждый автомобиль по форме Приложение № 3. Исполнитель должен обеспечить сохранность автомобиля на период осуществления мойки. Услуги оказываются на территории города Иркутска, не более 2 км от места нахождения гаража Заказчика г. Иркутск, ул. Пискунова, 168. Исполнитель должен обеспечить возможность оказания услуг в рабочие дни в период с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. местного времени	54720.38	54720.38	54720.38	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	
			Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	76	76	
			Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	38	38	
20	181380810895638080100100240010000242	Поставка офисной и компьютерной техники для нужд Управления Роскоиннадзора по Иркутской области		316000.00	316000.00	316000.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	
			Мониторы, подключаемые к компьютеру для нужд Управления Роскоиннадзора по Иркутской области. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Тип: ЖК-монитор, широкоформатный Диагональ не менее 23 дюйма Разрешение не менее 1920x1080 (16:9) Тип матрицы экрана: T T IP Подсветка: E Частота обновления кадров не менее 75 Гц Яркость не менее 250 кд/м2 Контрастность не менее 1000:1 Динамическая контрастность не менее 2000000:1 Время отклика не более 5 мс Шаг точки по горизонтали не более 0.265 мм Шаг точки по вертикали не более 0.265 мм Угол обзора по горизонтали и вертикали не менее 170 градусов Количество отображаемых цветов не менее	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	2	2	

	<p>16.7 млн. Наличие входов H MI 2шт, A ( - u ) Поддержка MI Наличие аудиовхода Потребляемая мощность при работе не более 30 Вт Потребляемая мощность в режиме ожидания не более 0.5 Вт Потребляемая мощность в спящем режиме не более 0.3 Вт Возможность настенного крепления Размеры: ширина не более 535мм, высота не более 415мм Вес не более 3,5кг</p>											
	<p>Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата для нужд Управления Роскомнадзора по Иркутской области.</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Ноутбук. Разрешение экрана не менее 1600x800 Частота процессора не менее 1100 МГц Количество ядер процессора не менее двух Объем кэша процессора 2 не менее 2 МБ Тип видеокарты: встроенная Видеокарта не ниже In e H тв cs 500, или аналогичной ОС О , пхх или отсутствует Тип жесткого диска H Объем жесткого диска не менее 500 Гб Оперативная память не менее 4 Гб Тактовая частота оперативной памяти не менее 1600 МГц Диагональ экрана не менее 15.6 дюймов Подсветка экрана светодиодная Оптический привод , внутренний Сетевая карта скоростью не менее 100 Мбит/с Поддержка - IEEE 802.11n, В ue oo 4.0 Интерфейсы В 2.0, В 3.0, В 3.0 Туре-С, А ( - u ), H MI, вход микро/вых. на наушники Со о, AN ( - 45) Устройство для чтения флэш-карт Поддержка карт памяти , HC, XC Емкость аккумулятора не менее 35 Вт ч Тоис. раid Встроенные колонки Встроенный микрофон Веб-камера слот для замка efg pg оп Размеры: ширина не более 255мм, длина не более 385мм, толщина не более 30мм Вес не более 2 кг Разрешение экрана не менее 1600x900 Частота процессора не менее 2500 МГц Количество ядер процессора не менее двух Тип видеокарты: встроенная Видеокарта не ниже AM idelop 4, или аналогичной Установленная ОС - plo ≥ 10 Тип жесткого диска: Объем жесткого диска не менее 128 Гб Объем кэша процессора 2 не менее 1 МБ Оперативная память не менее 4 Гб Тактовая частота оперативной памяти не менее 1600 МГц Диагональ экрана не менее 17.3 дюймов Матовое покрытие экрана Подсветка экрана светодиодная Оптический привод , внутренний Сетевая карта скоростью не менее 1000 Мбит/с Поддержка - IEEE 802.11n, В ue oo 4.2 Интерфейсы В 2.0, В 3.1 Туре А, H MI, вход микро/вых. на наушники Со о, AN ( - 45) Устройство для чтения флэш-карт Поддержка карт памяти , HC, XC Время работы от аккумулятора не менее 8 ч Емкость аккумулятора не менее 40 Вт ч Вреня зарядки аккумулятора не более 1.5 ч Тоис. раid Встроенные колонки Встроенный микрофон Веб-камера слот для замка efg pg оп Размеры: ширина не более 280мм, длина не более 415мм, толщина не более 25мм Вес не более 2,5 кг</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Штука</p>	<p>796</p>	<p>2</p>	<p>2</p>
	<p>Машины вычислительные электронные цифровые, поставленные в виде систем для автоматической обработки данных для нужд Управления Роскомнадзора по Иркутской области.</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Процессор оске : AM4 Количество ядер: не менее 4 Тактовая частота процессора: не менее 3100 МГц Наличие интегрированного графического ядра с тактовой частотой не менее 900 МГц Наличие встроенного контроллера памяти Поддерживаемый тип памяти 4 2400 Кхш: 1 не менее 80 Кб, 2 не менее 2048 Кб Поддержка AM 64/EM64T Поддержка NX Б Поддержка гшв а оп Тес по суу Типичное тепловыделение не более 65 Вт Максимальная рабочая температура не более 90 C Материнская плата оске : AM4 Чипсет: AM A320 Поддерживаемые процессоры: AM EN/A-сер-с/A оп Поддержка многоядерных процессоров Поддержка E I Оперативная память: 4 DIMM, 1866-3200 МГц Количество слотов оперативной памяти не менее двух Поддержка двунаправленного режима работы оперативной памяти Максимальный объем оперативной памяти не менее 32 Гб Поддержка дисковых контроллеров ATA (6 Гб/с), AI 0, 1, 10 Количество разъемов ATA не менее 4 Поддержка PCI Express 3.0 Количество слотов расширения PCI-E x16 не менее двух, PCI не менее двух Наличие выходного и входного разъемов п ask для звуковых устройств Сетевая карта скоростью не менее 1 Гбит/с Наличие интерфейсов В не менее 10, из них В 3.1 не менее 4 Наличие</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Штука</p>	<p>796</p>	<p>5</p>	<p>5</p>

	<p>интерфейсов COM, - и ,          H MI, E ept, P JZ 24-          пиковый размер охладного          питания процессора Пассивная          система охлаждения Форм-          фактор: АТХ Накопитель Тип:          Форм-фактор: 2.5" Объем          не менее 120 Гб Тип чипов          памяти: М С Скорость записи          не менее 380 Мб/с Скорость          чтения не менее 500 Мб/с          Интерфейс: АТА 6 /s          Скорость произвольного чтения          4 Кб файлов ( 32) не менее          80000 IOP Поддержка Т IM          Поддержка NC Фронт          наработки на отказ не менее          150000 ч Размеры: ширина не          более 70мм, высота не более          7мм, длина не более 101мм          Оперативная память Тип          памяти: 4 Форм-фактор:          DIM 288-контактный Тактовая          частота не менее 2133 МГц          Пропускная способность не          менее 17000 Мб/с Объем не          менее 4 Гб Напряжение          питания не более 1.2 В          Оптический привод Тип          привода: - Интерфейс          подключения: АТА Тип          размещения: внутренний Цвет          передней панели: черный          Размеры: ширина не более          145мм, высота не более 40мм,          длина не более 170мм          Максимальная скорость чтения          С не менее 48x Максимальная          скорость чтения не менее          18x Устройство охлаждения          процессора осе = A775,          A1150/1151/1155/ 1156/2066,          A1356/ 1366, AM2, AM2 ,          AM3/AM3 /AM4 M1, 754,          939, 940 Совместимость: Lin e          Core 7/5/3 / Core 2          E xt e e / i ud / uo /          Pen u / Pen u / / A Ce eron          ia -Core / Ce eron / Ce eron /          AM X X8/X6/X4 /          A10/A8/A6/A4 / P ept II          X6/X4/X2 / P ept X4/X2 /          A on II X4/X2 / A on          X2/ X / A on / Bus ness Cass          e rproп Количество тепловых          трубок не менее двух Материал          радиатора: алюминий медь          Количество вентиляторов не          менее одного Размеры          вентилятора: ширина не более          80мм, высота не более 25мм,          длина не более 80мм Скорость          вращения не менее 2200          об/мин Воздушный поток не          менее 25 С М Уровень шума не          более 25 дБ          Гидродинамический тип          подшипника Размеры кулера:          ширина не более 115мм, высота          не более 120мм, длина не          более 80мм Корпус Форм-          фактор: АТХ, АТХ          Типоразмер: M d -То eт Блок          питания не менее 500 Вт          Наличие окна на боковой          стенке Наличие не менее трех          внутренних отсеков 3,5"          Наличие не менее трех отсеков          5,25" Наличие не менее семи          слотов расширения Наличие не          менее одного встроенного          вентилятора Наличие мест для          установки дополнительных          вентиляторов Наличие на          лицевой панели разъема для          наушников, разъема для          микрофона, не менее трех          разъемов B, включая не          менее одного разъема B 3.0          Датчик вскрытия корпуса –          наличие Толщина стенок          корпуса не менее 0,6 мм Цвет          корпуса: черный          Горизонтальное расположение          блока питания</p>											
	<p>Сканеры для нужд Управления          Роскомнадзора по Иркутской          области.          Функциональные, технические,          качественные,          эксплуатационные          характеристики:          Сенсор. Тип: планшетный Тип          датчика: CI Интерфейс: B          Совместимость с pdo s,          пх, B , Mac Формат бумаги          A4 Разрешение сканирования          не менее 1200x1200 dp          Скорость сканирования не          менее 20 страниц в минуту          Глубина цвета не менее 24 бит          Количество оттенков серого не          менее 256 Наличие          двухстороннего устройства          автоматической подачи бумаги          Емкость устройства          автоматической подачи не          менее 50 листов Возможность          сканирования объемных          объектов Двустороннее          сканирование за один проход          листа Сканирование пометкам          одной кнопки Оптическое          распознавание символов          Настраиваемые комбинации          клавиш для сканирования          Форматы файлов сканирования:          P , PE , FN , BMP, TI , TXT,          T и P с возможностью          поиска Поддержка стандарта          T AIN Мощность при работе не          более 5 Вт Мощность в режиме          ожидания не более 2 Вт          Размеры: ширина не более          455мм, высота не более 130мм,          длина не более 355мм Вес не          более 4.5 кг</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Штука</p>	<p>796</p>	<p>2</p>	<p>2</p>
	<p>Принтеры для нужд Управления          Роскомнадзора по Иркутской          области.          Функциональные, технические,          качественные,          эксплуатационные          характеристики:          Тип печати: черно-белая          Технология печати: лазерная          Размещение: настольный          Количество страниц в месяц:          50000 Формат печати: A4          Автоматическая двусторонняя          печать Максимальное          разрешение для ч/б печати не          менее 1200x1200 dp Скорость          печати не менее 40 стр/мин          Время разогрева не более 15с          Емкость лотка автоматической          подачи не менее 850 листов          Емкость лотка вывода          отпечатков не менее 250          листов Емкость лотка ручной          подачи не менее 100 листов</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Штука</p>	<p>796</p>	<p>2</p>	<p>2</p>



			<p>Плотность бумаги: 60-220 г/м<sup>2</sup>                  Поддержка печати на картонках, пленках, этикетках, гляцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге Ресурс фотобарабана не менее 10000 страниц Ресурс ч/б картриджа/тонера не менее 7200 страниц Количество картриджа в комплекте не менее одного Объем памяти не менее 256 Мб Частота процессора не менее 800 МГц Наличие интерфейсов Ethernet ( -45), В 2.0 Поддержка АРР n Наличие устройств для чтения карт памяти Поддержка карт памяти Поддержка Pos cг р 3, PC 5e, PC 6, P Количество установленных шрифтов Pos cг р не менее 90 Количество установленных шрифтов PC не менее 90 Поддержка ОС ndo s; пух, Mac O , O Наличие ЖК-панели Потребляемая мощность (при работе) не более 620 Вт Потребляемая мощность (в режиме ожидания) не более 8 Вт Уровень шума при работе не более 50 дБ Размеры: ширина не более 380мм, высота не более 280мм, длина не более 400мм Вес не более 15 кг</p>																
			<p>Картридж для лазерного принтера для нужд Управления Роскомнадзора по Иркутской области.</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Картридж для принтера. Назначение: для лазерного принтера Цвет: черный Производитель и модель принтера должны соответствовать закупаемому принтеру Ресурс не менее 7200 страниц</p>	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	5	5					
21	181380810895638080100100250015829242	<p>Приобретение лицензий на ПО по защите информации для нужд Управления Роскомнадзора по Иркутской области</p>	<p>Услуги по предоставлению лицензий на право использования компьютерного программного обеспечения по защите информации в операционных системах семейства ndo s с возможностью подключения аппаратных идентификаторов. СЗИ НСД должна быть предназначена для П. ВМ типа IBM PC под управлением операционных систем ndo s XP, ndo s s a, ndo s 7, ndo s 8, ndo s 8.1, ndo s 10, ndo s ever 2003, ndo s ever 2008 2, ndo s ever 2008 2, ndo s ever 2012, ndo s ever 2012 2, в многопользовательском режиме их эксплуатации. СЗИ НСД должна поддерживать 32- и 64-битные версии операционных систем. СЗИ НСД должна быть предназначена для использования на персональных компьютерных, портативных компьютерах (ноутбуках, планшетах), серверах (в том числе контроллерах домена и терминального доступа), также поддерживать виртуальные среды и технологию ndo s To o. СЗИ НСД должна быть сертифицирована на соответствие требованиям Руководящего документа (РД СВТ, Гостехкомиссия России, 1992 г.) к 3-му классу защищенности от НСД для СВТ и 2-му уровню контроля отсутствия НДВ (РД НДВ, Гостехкомиссия России, 1999 г.), разрабатываться и производиться на основании лицензии федеральных органов, имеющих полномочия в указанной сфере. Модуль И должен быть сертифицирован на соответствие требованиям Руководящего документа (РД СВТ И, Гостехкомиссия России, 1997 г.) к 3-му классу защищенности межсетевой среды. Модуль СОБ должен быть сертифицирован на соответствие требованиям ФСТ К России к системным оборудованию вторичной по 4-му классу защиты в соответствии с профилем защиты систем оборудования вторичной уровня (ИТ.СОВ.У4.ПЗ). Модуль СКН должен быть сертифицирован на соответствие требованиям ФСТ К России к средствам контроля съемных носителей информации по 2-му классу защиты в соответствии с профилем защиты средств подключения съемных носителей информации (ИТ.СОН.П2.ПЗ).</p>	8300.00	8300.00	8300.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X					
			<p>Услуги по предоставлению лицензий на право использования компьютерного программного обеспечения по защите информации в операционных системах семейства ndo s с возможностью подключения аппаратных идентификаторов.</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Услуги по предоставлению лицензий на право использования компьютерного программного обеспечения по защите информации в операционных системах семейства ndo s с возможностью подключения аппаратных идентификаторов. СЗИ НСД должна быть предназначена для П. ВМ типа IBM PC под управлением операционных систем ndo s XP, ndo s s a, ndo s 7, ndo s 8, ndo s 8.1, ndo s 10, ndo s ever 2003, ndo s ever 2008 2, ndo s ever 2008 2, ndo s ever 2012, ndo s ever 2012 2, в многопользовательском режиме их эксплуатации. СЗИ</p>	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	1	1					

			<p>НСД должна поддерживать 32- и 64-битные версии операционных систем. СЗИ НСД должна быть предназначена для использования на персональных компьютер-термах, портативных компьютерах (ноутбуках, планшетах), серверах (в том числе контроллерах домена и терминального доступа), также поддерживать виртуальные среды и технологии x86_64. СЗИ НСД должна быть сертифицирована на соответствие требованиям Руководящего документа (РД СВТ, Госстанком России, 1992 г.) к 3-му классу защищенности от НСД для СВТ и 2-му уровню контроля отсутствия НДВ (РД НДВ, Госстанком России, 1999 г.), разрабатываться и производиться на основании лицензии федеральных органов, имеющих полномочия в указанной сфере. Модуль М должен быть сертифицирован на соответствие требованиям Руководящего документа (РД СВТ М, Госстанком России, 1997 г.) к 3-му классу защищенности межсетевое экранов. Модуль СОВ должен быть сертифицирован на соответствие требованиям ФСТ К России к системам обнаружения вторжений по 4-му классу защиты в соответствии с профилем защиты систем обнаружения вторжений уровня угроз (ИТ.СОВ.У4.ПЗ). Модуль СКН должен быть сертифицирован на соответствие требованиям ФСТ К России к средствам контроля съемных машинных носителей информации по 2-му классу защиты в соответствии с профилем защиты средств контроля подключения съемных машинных носителей информации (ИТ.СКН.П2.ПЗ).</p>															
22	181380810895638080100100260015829242	<p>Поставка ключей, обеспечивающих продление теплоподдержки и обновление антивирусных баз антивирусного продукта «aspersky Endpo n esur y для бизнеса – Стандартный uss an Ed op», установленного в Управлении Роскомнадзора по Иркутской области.</p>	<p>Поставка ключей, обеспечивающих продление теплоподдержки и обновление антивирусных баз антивирусного продукта: aspersky Endpo n esur y для бизнеса – Стандартный 50-99 ser 1 year ene a . Действующая лицензия была предоставлена на продукт aspersky Endpo n esur y для бизнеса Стандартный в количестве 50 шт, сроки действия до 02.05.2018 г., номер лицензии: 1800-170825-133533-450-454. Требования к передаваемым неисключительным правам и их количество: Простая (неисключительная) лицензия на право использования программного обеспечения на не менее чем 50 рабочих мест в бумажном виде; Ключ активации на электронном носителе; Срок, на который передается неисключительное право на использование программного обеспечения, составляет не менее, чем 1 (один) год с момента окончания имеющейся лицензии. Поставка лицензии, обеспечивающей продление теплоподдержки и обновление антивирусных баз антивирусного продукта к основной лицензии не должна требовать переустановки текущего антивирусного продукта, установленного на имеющихся технических устройствах заказчика. В рамках всей организации, должны использоваться единые антивирусные средства, совместные темы, что уже использует Управление Роскомнадзора по Иркутской области.</p>	47200.00	47200.00	47200.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X				
			<p>Поставка ключей, обеспечивающих продление теплоподдержки и обновление антивирусных баз антивирусного продукта: aspersky Endpo n esur y для бизнеса – Стандартный 50-99 ser 1 year ene a .</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Поставка ключей, обеспечивающих продление теплоподдержки и обновление антивирусных баз антивирусного продукта: aspersky Endpo n esur y для бизнеса – Стандартный 50-99 ser 1 year ene a 50</p>	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	50	50				
23	181380810895638080100100270010000242	<p>Поставка офисной и компьютерной техники для нужд управления Роскомнадзора по Иркутской области</p>	<p>НОУТБ/К.1.Разрешение экрана не менее 1600х800 Частота процессора не менее 1100 МГц Количество ядер процессора не менее двух Язык клавиатуры процессора 2 не менее 2 МБ Тип видеокарты: встроенная Тип жесткого диска Н Объем жесткого диска не менее 500 Гб Оперативная память не менее 4 Гб Диагональ экрана не менее 15.6 дюймов Оптический привод - внутренний Сетевая карта скоростью не менее 100 Мбит/с Интерфейсы: В 2.0, В 3.0, В 3.0 Туре-С, А ( - и ), Н МЛ2. Разрешение экрана не менее 1600х900 Частота процессора не менее 2500 МГц Количество ядер процессора не менее двух . Тип жесткого диска: Объем жесткого диска не менее 128 Гб Объем кэш процессора 2 не менее 1 МБ Оперативная память не менее 4 Гб Тактовая частота оперативной памяти не менее 1800 МГц Диагональ экрана не менее 17.3 дюймов . Время зарядки аккумулятора не более 1.5 ч. Тип: раид Размеры: ширина не более 280мм, длина не более 415мм, толщина не более 25мм Вес не более 2,5 кг.СИСТЕМНЫЙ БЛОК Процессор Количество ядер: не менее 4 Тактовая частота процессора: не менее 3100 МГц Наличие встроенного контроллера памяти Кэш: 1 не</p>	305000.00	305000.00	305000.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X				

	<p>менее 80 Кб, 2 не менее 2048 Кб Поддержка AM-B4/EMHT Поддержка X8 Поддержка g a a on Tec по огу Материнская плата оске - AM4 Чипсет: AM A320 Оперативная память: 4 IMM, 1866-3200 МГц Количество слотов оперативной памяти не менее двух Поддержка дисковых контроллеров ATA (6 Гб/с), AI 0, 1, 10 Поддержка PCI Express 3.0 Количество слотов расширения PCI-E x16 не менее двух, PCI не менее двух Сетевая карта скоростью не менее 1 Гбит/с Наличие интерфейсов В не менее 10, из них В 3.1 не менее 4 Наличие интерфейсов COM, и Н MI, E, ept, P /2. Оперативная память Тип памяти: 4 Форм-фактор: IMM 288-контактный Тактовая частота не менее 2133 МГц Пропускная способность не менее 17000 Мб/с Объем не менее 4 Гб ПРинтер Тип печати: черно-белая Технология печати: лазерная Разрешение: настольный Количество страниц в месяц: 50000 Формат печати: A4 Автоматическая двусторонняя печать Максимальное разрешение для ч/б печати не менее 1200x1200 dpi Корость печати не менее 40 страниц / мин Объем памяти не менее 256 Мб Частота процессора не менее 800 МГц СКАНЕР Тип: планшетный Тип датчика: CI Интерфейс: В Совместимость с ndo s, plx, B, Mac Формат бумаги A4 Разрешение сканирования не менее 1200x1200 dpi Наличие двустороннего устройства автоматической подачи бумаги Монитор Тип ЖК Диагональ не менее 23 дюймов Разрешение не менее 1920x1080 (16:9) Тип матрицы экрана: T T IP Подсветка: E Частота обновления кадров не менее 75 Гц Яркость не менее 250 cd/m2 Контрастность не менее 1000:1 Динамическая контрастность не менее 2000000:1 Шаг точки по горизонтали не более 0.265 мм Шаг точки по вертикали не более 0.265 мм Угол обзора по горизонтали и вертикали не менее 170 градусов Количество отображаемых цветов не менее 16,7 млн. Наличие входов H MI Zшт, A ( и U) Поддержка MН Наличие аудиовыхода Потребляемая мощность при работе не более 30 Вт Потребляемая мощность в режиме ожидания не более 0.5 Вт Потребляемая мощность в спящем режиме не более 0.3 Вт Размеры: ширина не более 535мм, высота не более 415мм Вес не более 3,5кг</p>											
	<p>МОНИТОР Тип: ЖК-монитор, широкоформатный Диагональ не менее 23 дюймов Разрешение не менее 1920x1080 (16:9) Тип матрицы экрана: T T IP Подсветка: E Частота обновления кадров не менее 75 Гц Яркость не менее 250 cd/m2 Контрастность не менее 1000:1 Динамическая контрастность не менее 2000000:1 Шаг точки по горизонтали не более 0.265 мм Шаг точки по вертикали не более 0.265 мм Угол обзора по горизонтали и вертикали не менее 170 градусов Количество отображаемых цветов не менее 16,7 млн. Наличие входов H MI Zшт, A ( и U) Поддержка MН Наличие аудиовыхода Потребляемая мощность при работе не более 30 Вт Потребляемая мощность в режиме ожидания не более 0.5 Вт Потребляемая мощность в спящем режиме не более 0.3 Вт Размеры: ширина не более 535мм, высота не более 415мм Вес не более 3,5кг</p>	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	2	2
	<p>МОНИТОР Тип: ЖК-монитор, широкоформатный Диагональ не менее 23 дюймов Разрешение не менее 1920x1080 (16:9) Тип матрицы экрана: T T IP Подсветка: E Частота обновления кадров не менее 75 Гц Яркость не менее 250 cd/m2 Контрастность не менее 1000:1 Динамическая контрастность не менее 2000000:1 Шаг точки по горизонтали не более 0.265 мм Шаг точки по вертикали не более 0.265 мм Угол обзора по горизонтали и вертикали не менее 170 градусов Количество отображаемых цветов не менее 16,7 млн. Наличие входов H MI Zшт, A ( и U) Поддержка MН Наличие аудиовыхода Потребляемая мощность при работе не более 30 Вт Потребляемая мощность в режиме ожидания не более 0.5 Вт Потребляемая мощность в спящем режиме не более 0.3 Вт Размеры: ширина не более 535мм, высота не более 415мм Вес не более 3,5кг</p>	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	1	1
	<p>НОУТБУК. Разрешение экрана не менее 1600x800 Частота процессора не менее 1100 МГц Количество ядер процессора не менее двух 64-бит процессора 2 не менее 2 Мб Тип видеокарты: встроенная Видеокарта не ниже In e H гар cs 500, Тип жесткого диска H Объем жесткого диска не менее 500 Гб Оперативная память не менее 4 Гб Тактовая частота оперативной памяти не менее 1600 МГц Диагональ экрана не менее 15.6 дюймов Оптический привод , внутренний Сетевая карта скоростью не менее 100 Мбит/с Поддержка IEEE 802.11n, В и e o 4.0 Интерфейсы В 2.0, В 3.0, В 3.0 Type-C, A ( и ), H MI, ход микр./вх., на наушники Co o, AN ( -45) Устройство для чтения флэш-карт Поддержка карт памяти , HC, XC Емкость аккумулятора не менее 35 Вт·ч Точ: рад Встроенный микрофон Веб-камера слот для замка ept ng oл Размеры: ширина не более 255мм, длина не более 385мм, толщина не более 30мм Вес не более 2 кг</p>	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	1	1

	<p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Разрешение экрана не менее 1600x800 Частота процессора не менее 1100 МГц Количество ядер процессора не менее двух Битн кша процессора 2 не менее 2 Мб Тип видеокарты: встроенная Видеокарта не ниже 4n e H пар сз 500 Тип жесткого диска H Объем жесткого диска не менее 500 Гб Оперативная память не менее 4 Гб Тактовая частота оперативной памяти не менее 1600 МГц Диагональ экрана не менее 15,6 дюймов Оптический привод - внутренний Сетевая карта скоростью не менее 100 Мбит/с Поддержка IEEE 802.11n, Вие оо 4.0 Интерфейсы В 2.0, В 3.0, В 3.0 Туре-С, А (- и -), H M, ход микр/льк, на наушники Co o, AN (-45) Устройство для чтения флэш-карт Поддержка карт памяти HC, XС Емкость аккумулятора не менее 35 Вт-ч Точс рад Встроенный микрoфон Веб-камера слот для замка epc по оп Размеры: ширина не более 255мм, длина не более 385мм, толщина не более 30мм Вес не более 2 кг</p>												
	<p>СИСТЕМНЫЙ БЛОК Процессор Количество ядер: не менее 4 Тактовая частота процессора: не менее 3100 МГц Наличие встроенного контроллера памяти Кэш: 1 не менее 80 Кб, 2 не менее 2048 Кб Поддержка AM 64/EM64T Поддержка NX В Поддержка g ua a on Тес по оу Материнская плата оске : AM4 Чипсет: AM A320 Поддерживаемые процессоры: AM EN/A-ge/с/A оп Поддержка многоядерных процессоров Поддержка E I Оперативная память: 4 DIMM, 1866-3200 МГц Количество слотов оперативной памяти не менее двух Поддержка дисковых контроллеров ATA (6 Гб/с), AI 0, 1, 10 Поддержка PCI Express 3.0 Количество слотов расширения PCI-E x16 не менее двух, PCI не менее двух Сетевая карта скоростью не менее 1 Гбит/с Наличие интерфейсов В не менее 10, из них В 3.1 не менее 4 Наличие интерфейсов COM, - и H M, E ете , P /2 Пассивная система охлаждения Накопитель Тип: Объем не менее 120 Гб Тип чипов памяти: M C Поддержка T IM Поддержка NC Время наработки на отказ не менее 150000 ч Оперативная память Тип памяти: 4 Форм-фактор: DIMM 288-контактный Тактовая частота не менее 2133 МГц Пропускная способность не менее 17000 Мб/с Объем не менее 4 Гб Оптический привод Тип привода: - Интерфейс подключения: ATA Тип размещения: внутренний Устройство охлаждения процессора Количество тепловых трубок не менее двух Материал радиатора: алюминий медь Количество вентиляторов не менее одного Скорость вращения не менее 2200 об/мин Воздушный поток не менее 25 С M Гидродинамический тип подшипника Коопус Форм-фактор: ATX, ATX Типоразмер: M d -То ет Блок питания не менее 500 Вт Наличие окна на боковой стенке Наличие не менее трех внутренних отсеков 3,5" Наличие не менее трех отсеков 5,25" Наличие не менее семи слотов расширения Наличие не менее одного встроенного вентилятора Наличие мест для установки дополнительных вентиляторов Датчик вскрытия корпуса - наличие Толщина стенок корпуса не менее 0,6 мм горизонтальное расположение блока питания</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Штыка</p>	<p>796</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	
	<p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>СИСТЕМНЫЙ БЛОК Процессор Количество ядер: не менее 4 Тактовая частота процессора: не менее 3100 МГц Наличие встроенного контроллера памяти Кэш: 1 не менее 80 Кб, 2 не менее 2048 Кб Поддержка AM 64/EM64T Поддержка NX В Поддержка g ua a on Тес по оу Материнская плата оске : AM4 Чипсет: AM A320 Поддерживаемые процессоры: AM EN/A-ge/с/A оп Поддержка многоядерных процессоров Поддержка E I Оперативная память: 4 DIMM, 1866-3200 МГц Количество слотов оперативной памяти не менее двух Поддержка дисковых контроллеров ATA (6 Гб/с), AI 0, 1, 10 Поддержка PCI Express 3.0 Количество слотов расширения PCI-E x16 не менее двух, PCI не менее двух Сетевая карта скоростью не менее 1 Гбит/с Наличие интерфейсов В не менее 10, из них В 3.1 не менее 4 Наличие интерфейсов COM, - и H M, E ете , P /2 Пассивная система охлажден я Накопитель Тип: Объем не менее 120 Гб Тип чипов памяти: M C Поддержка T IM Поддержка NC Время наработки на отказ не менее 150000 ч Оперативная память Тип памяти: 4 Форм-фактор: DIMM 288-контактный Тактовая частота не менее 2133 МГц Пропускная способность не менее 17000 Мб/с Объем не менее 4 Гб Оптический привод Тип привода: - Интерфейс подключения: ATA Тип размещения: внутренний Устройство охлаждения</p>												

<p>процессора Количество тепловых трубок не менее двух Материал радиатора: алюминий медь Количество вентиляторов не менее одного Скорость вращения не менее 2200 об/мин Воздушный поток не менее 25 С М Гидродинамический тип подшипника Корпус: Форм-фактор: ATX, ATX Типоразмер: М d -То ет Блок питания не менее 500 Вт Наличие окна на боковой стенке Наличие не менее трех внутренних отсеков 3,5" Наличие не менее трех отсеков 5,25" Наличие не менее семи слотов расширения Наличие не менее одного встроенного вентилятора Наличие мест для установки дополнительных вентиляторов Датчик вскрытия корпуса – наличие Толщина стенок корпуса не менее 0,6 мм горизонтальное расположение блока питания</p>																			
<p>СКАНЕР Тип: планшетный Тип датчика: С I Интерфейс: В Совместимость с : pdo s, пух, В Макс. формат бумаги А4 Разрешение сканирования не менее 1200x1200 dpi Скорость сканирования не менее 20 страниц в минуту Глубина цвета не менее 24 бит Количество оттенков серого не менее 256 Наличие двухстороннего устройства автоматической подачи бумаги Емкость устройства автоматической подачи не менее 50 листов Возможность сканирования объемных объектов Двустороннее сканирование за один проход листа Оптическое распознавание символов Настраиваемые комбинации клавиш для сканирования Форматы файлов сканирования: Р , PE , РN , BMP, Т I , ТХТ, Т и Р с возможностью поиска Поддержка стандарта T AIN Мощность при работе не более 5 Вт Мощность в режиме ожидания не более 2 Вт Размеры: ширина не более 455мм, высота не более 130мм, длина не более 355мм Вес не более 4.5 кг Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Емкость устройства автоматической подачи не менее 50 листов Возможность сканирования объемных объектов Двустороннее сканирование за один проход листа Оптическое распознавание символов Настраиваемые комбинации клавиш для сканирования Форматы файлов сканирования: Р , PE , РN , BMP, Т I , ТХТ, Т и Р с возможностью поиска Поддержка стандарта T AIN Мощность при работе не более 5 Вт Мощность в режиме ожидания не более 2 Вт Размеры: ширина не более 455мм, высота не более 130мм, длина не более 355мм Вес не более 4.5 кг</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	2	2							
<p>ПРИНТЕР Тип печати: черно-белая Технология печати: лазерная Размещение: настольный Количество страниц в месяц: 50000 Формат печати: А4 Автоматическая двусторонняя печать Максимальное разрешение для ч/б печати не менее 1200x1200 dpi Корость печати не менее 40 страниц в минуту Время разгрева не более 15с Емкость лотка автоматической подачи не менее 850 листов Емкость лотка вывода отпечатков не менее 250 листов Емкость лотка ручной подачи не менее 100 листов Плотность бумаги: 60-220 г/м2 Поддержка печати на картонках, пленках, этикетках, глянцевого бумаге, конвертах, матовой бумаге Ресурс: фотобарабана не менее 100000 страниц Ресурс ч/б картриджа/тонера не менее 7200 страниц Количество картриджей в комплекте не менее одного Объем памяти не менее 256 МБ Частота процессора не менее 800 МГц Наличие интерфейсов E eple (-45), В 2.0 Поддержка А Ргп Наличие устройств для чтения карт памяти Поддержка карт памяти Поддержка Pos: сг р 3, РС 5e, РС 6, Р Количество установленных шрифтов Pos: сг р не менее 90 Количество установленных шрифтов РС: не менее 90 Поддержка ОС : pdo s, пух, Мас O , O Наличие ЖК панели Потребляемая мощность (при работе) не более 620 Вт Потребляемая мощность (в режиме ожидания) не более 8 Вт Уровень шума при работе не более 50 дБ Размеры: ширина не более 380мм, высота не более 280мм, длина не более 400мм Вес не более 15 кг Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: ПРИНТЕР Тип печати: черно-белая Технология печати: лазерная Размещение: настольный Количество страниц в месяц: 50000 Формат печати: А4 Автоматическая двусторонняя печать Максимальное разрешение для ч/б печати не менее 1200x1200 dpi Корость печати не менее 40 страниц в минуту Время разгрева не более 15с Емкость лотка автоматической подачи не менее 850 листов Емкость лотка вывода отпечатков не менее 250 листов Емкость лотка ручной подачи не менее 100 листов Плотность бумаги: 60-220 г/м2 Поддержка печати на картонках, пленках, этикетках, глянцевого бумаге, конвертах,</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	2	2							

		<p>матовой бумаге Ресурс фотобарабана не менее 100000 страниц Ресурс ч/б картриджа/тонера не менее 7200 страниц Количество картриджа в комплекте не менее одного Объем памяти не менее 256 МБ Частота процессора не менее 800 МГц Наличие интерфейсов: E-сета ( -45), В 2.0 Поддержка А Рг п Наличие строения для чтения карт памяти Поддержка карт памяти Поддержка Pos: сг р 3, PC 5e, PC 6, P Количество установленных шрифтов Pos: сг р не менее 90 Количество установленных шрифтов PC: не менее 90 Поддержка ОС: ldo s, lnx, Mac O O Наличие ЖК-панели Потребляемая мощность (при работе) не более 620 Вт Потребляемая мощность (в режиме ожидания) не более 8 Вт Уровень шума при работе не более 50 дБ Размеры: ширина не более 380мм, высота не более 280мм, длина не более 400мм Вес не более 15 кг</p> <p>НОУТБУК.Разрешение экрана не менее 1600x900 Частота процессора не менее 2500 МГц Количество ядер процессора не менее двух Тип видеокарты: встроенная Видеокарта не ниже АМ адеон 4, или аналогичной Установленная ОС: ldo s 10 Тип жесткого диска: Объем жесткого диска не менее 128 Гб Объем кэш процессора: 2 не менее 1 Мб Оперативная память не менее 4 Гб Тактовая частота оперативной памяти не менее 1800 МГц Диагональ экрана не менее 17.3 дюймов Подсветка экрана светодиодная Оптический привод , , внутренний Сетевая карта скоростью не менее 1000 Мбит/с Поддержка - IEEE 802.11n, В ue oo 4.2 Интерфейсы В 2.0, В 3.1 Туре А, Н Мl, вход микр./вых. на наушники Со о, АН ( -45) Устройство для чтения флэш-карт Поддержка карт памяти , HC, XC Время работы от аккумулятора не менее 8 ч Емкость аккумулятора не менее 40 Вт ч Время зарядки аккумулятора не более 1,5 ч Тоас: рад Встроенные колонки Встроенный микрофон Веб-камера слот для замка етs pg оп Размеры: ширина не более 280мм, длина не более 415мм, толщина не более 25мм Вес не более 2,5 кг</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Разрешение экрана не менее 1600x900 Частота процессора не менее 2500 МГц Количество ядер процессора не менее двух Тип видеокарты: встроенная Видеокарта не ниже АМ адеон 4, или аналогичной Установленная ОС: ldo s 10 Тип жесткого диска: Объем жесткого диска не менее 128 Гб Объем кэш процессора: 2 не менее 1 Мб Оперативная память не менее 4 Гб Тактовая частота оперативной памяти не менее 1800 МГц Диагональ экрана не менее 17.3 дюймов Подсветка экрана светодиодная Оптический привод , , внутренний Сетевая карта скоростью не менее 1000 Мбит/с Поддержка - IEEE 802.11n, В ue oo 4.2 Интерфейсы В 2.0, В 3.1 Туре А, Н Мl, вход микр./вых. на наушники Со о, АН ( -45) Устройство для чтения флэш-карт Поддержка карт памяти , HC, XC Время работы от аккумулятора не менее 8 ч Емкость аккумулятора не менее 40 Вт ч Время зарядки аккумулятора не более 1,5 ч Тоас: рад Встроенные колонки Встроенный микрофон Веб-камера слот для замка етs pg оп Размеры: ширина не более 280мм, длина не более 415мм, толщина не более 25мм Вес не более 2,5 кг</p>																	
				X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	1	1					
24	181380810895638080100100290010000244	<p>Поставка туалетной бумаги и бумажных полотенец для нужд Управления Росконадзора по Иркутской области</p> <p>Туалетная бумага для диспенсера. Цвет - белый. Материал – 100% целлюлоза, 1-слойная, длина намотки – не менее 200 м. Внутренний диаметр втулки – 5,9 см. Без перфорации. Бумажные полотенца 2х-слойные, с перфорацией, с тиснением. Цвет – белый. Материал – 100% целлюлоза. Размер листа не менее 20x20 см.Количество листов в рулоне не менее 24.</p> <p>Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и хлопка из целлюлозных волокон</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Туалетная бумага для диспенсера. Цвет - белый. Материал – 100% целлюлоза, 1-слойная, длина намотки – не менее 200 м. Внутренний диаметр втулки – 5,9 см. Без перфорации.</p>	19885.05	19885.05	19885.05	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X						
			X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	350	350						
25	181380810895638080100100290020000244	<p>Поставка бытовой химии, моющих средств, предметов гигиены для нужд Управления Росконадзора по Иркутской области</p> <p>Туалетная бумага для диспенсера. Цвет - белый. Материал – 100% целлюлоза, 1-слойная, длина намотки – не менее 200 м. Внутренний диаметр втулки – 5,9 см. Без перфорации.</p>	18653.06	18653.06	18653.06	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X						

			Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена 120/20															
			Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:	X	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	40	40			
			Пакеты для мусора 40л., не менее 25 шт. в рулоне															
			Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли															
			Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:	X	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	30	30			
			Салфетка из микрофибры для всех типов поверхностей, не менее 30 см.															
			Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена 40/25															
			Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:	X	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	100	100			
			Пакеты для мусора 40л., не менее 25 шт. в рулоне															
			Гель Белизна															
			Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:	X	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	24	24			
			Белизна, не менее 1 л.															
			Средства для мытья посуды															
			Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:	X	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	24	24			
			Средство для мытья посуды, не менее 500 мл.															
			Средство для мытья полов															
			Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:	X	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	36	36			
			Средство для мытья полов и других поверхностей, не менее 950 мл.															
			Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена 60/25															
			Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:	X	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	50	50			
			Пакеты для мусора 40л., не менее 25 шт. в рулоне															
26	181380810895638080100100300018230244	Оказание услуг по организации мероприятий в рамках проведения семинаров для сотрудников Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальных органов	Оказание услуг по организации мероприятий в рамках проведения семинаров для сотрудников Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальных органов.									X	X	X	X	X		
			Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:	X	X	X	X	X	X	X	X	Условная единица	876	1	1			
			Оказание услуг по организации мероприятий в рамках проведения семинаров для сотрудников Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальных органов.															
27	181380810895638080100100310010000244	Поставка бытовой химии, моющих средств, предметов гигиены, хозяйственных товаров для нужд Управления Роспотребнадзора по Иркутской области		1.00		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		X	X	X	X	X		
			Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена	X	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	1	1			
28	181380810895638080100100310030000244	Поставка бытовой химии, моющих средств, предметов гигиены, хозяйственных товаров для нужд Управления Роспотребнадзора по Иркутской области	Жидкое мыло, не менее 5 л. Салфетка из микрофибры для мебели, не менее 30 30 см. Средство для мытья посуды, объем не менее 500 мл. Средство для мытья полов и других поверхностей, объем не менее 950 мл. Белосна-гель, вес не менее 1000 грамм. Пакеты для мусора 40л., не менее 25 шт. в рулоне. Омокатель воздуха, объем не менее 300 мл. Пакеты для мусора 60 л., не менее 25 шт. в рулоне. Пакеты для мусора 120 л., не менее 20 шт. в рулоне.	1.00		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		X	X	X	X	X		
				X	X	X	X	X	X	X	X	Рулон	736	100	100			

			<p>Пакеты для мусора 40л., не менее 25 шт. в рулоне</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Пакеты для мусора 40л., не менее 25 шт. в рулоне</p>												
			<p>Пакеты для мусора 60 л., не менее 25 шт. в рулоне</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Пакеты для мусора 60 л., не менее 25 шт. в рулоне</p>	X	X	X	X	X	X	X	Рулон	736	50	50	
			<p>Салфетка из микрофибры для мебели, не менее 30 30 см.</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Салфетка из микрофибры мебели, не менее 30 30 см.</p>	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	30	30	
			<p>Пакеты для мусора 120 л., не менее 20 шт. в рулоне</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Пакеты для мусора 120 л., не менее 20 шт. в рулоне</p>	X	X	X	X	X	X	X	Рулон	736	40	40	
			<p>Белизна-гель</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Белизна-гель, вес не менее 1000 грамм</p>	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	24	24	
			<p>Средства для мытья посуды</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Средство для мытья посуды, не менее 500 мл.</p>	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	24	24	
			<p>Освежитель воздуха.</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Освежитель воздуха, объем не менее 300 мл.</p>	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	10	10	
			<p>Мыло туалетное жидкое</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Жидкое мыло, не менее 5 л.</p>	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	12	12	
			<p>Средство для мытья полов</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Средство для мытья полов и других поверхностей, объем не менее 950 мл.</p>	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	36	36	
29	18138081089563808010010031004000244	<p>Поставка бытовой химии, моющих средств, предметов гигиены, хозяйственных товаров для нужд Управления Роспотребнадзора по Иркутской области</p>	<p>Салфетки для мебели из микрофибры не менее 30 30 см. Мыло туалетное жидкое, не менее 5 л. Средство для мытья посуды, не менее 500 мл. Белизна-Гель 3 в 1, вес не менее 1000 гр. Средство для мытья полов и других поверхностей, не менее 950 мл. Освежитель воздуха, сухое распыление, не менее 300 мл. Пакеты для мусора 120л./20 шт., суперпрочные, не менее 20 шт. в рулоне. Пакеты для мусора 60 л./25 шт., суперпрочные, не менее 25 шт. в рулоне. Пакеты для мусора 40л./25 шт., суперпрочные, не менее 25 шт. в рулоне</p>	18507.66	18507.66	18507.66	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X
			<p>Пакеты для мусора 120л./20 шт., суперпрочные, не менее 20 шт. в рулоне</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Пакеты для мусора 120л./20 шт., суперпрочные, не менее 20 шт. в рулоне</p>	X	X	X	X	X	X	X	Рулон	736	40	40	
			<p>Белизна-Гель 3 в 1, вес не менее 1000 гр.</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Белизна-Гель 3 в 1, вес не менее 1000 гр.</p>	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	24	24	
			<p>Пакеты для мусора 60 л./25 шт., не менее 25 шт. в рулоне, суперпрочные</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Пакеты для мусора 60 л./25 шт., не менее 25 шт. в рулоне, суперпрочные</p>	X	X	X	X	X	X	X	Рулон	736	50	50	
			<p>Пакеты для мусора 40л./25 шт., суперпрочные, не менее 25 шт. в рулоне</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Пакеты для мусора 40л./25 шт., суперпрочные, не менее 25 шт. в рулоне</p>	X	X	X	X	X	X	X	Рулон	736	100	100	



			<p>суперпрочные, не менее 25 шт. в рулоне</p> <p>Средство для мытья полов и других поверхностей, не менее 950 мл</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Средство для мытья полов и других поверхностей, не менее 950 мл</p>	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	36	36	
			<p>Мыло туалетное жидкое, не менее 5 л.</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Мыло туалетное жидкое, не менее 5 л.</p>	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	12	12	
			<p>Освежитель воздуха, сухое распыление, не менее 300 мл.</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Освежитель воздуха, сухое распыление, не менее 300 мл.</p>	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	10	10	
			<p>Средство для мытья посуды, не менее 500 мл.</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Средство для мытья посуды, не менее 500 мл.</p>	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	24	24	
			<p>Санфетки для мебели из микрофибры не менее 30 30 см</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Санфетки для мебели из микрофибры не менее 30 30 см</p>	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	30	30	
30	181380810895638080100100330016512244	<p>Приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств для нужд Управления Роскомнадзора по Иркутской области</p>	<p>1. Мощность свыше 70 лоша. сил по 100 лоша. сил включительно. Базовая ставка -2573. Территориальный коэффициент-1,7. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых выплат при наступлении страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств - 1. Коэффициент допущенных к управлению-1,8. Коэффициент мощности-1,1. 2. Мощность свыше 100 лоша. сил по 120 лоша. сил включительно. Базовая ставка -2573. Территориальный коэффициент-1,7. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых выплат при наступлении страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств - 1. Коэффициент допущенных к управлению-1,8. Коэффициент мощности-1,2. 3. Мощность автомобилей свыше 120 лоша. сил по 150 лоша. сил включительно. Базовая ставка -2573. Территориальный коэффициент-1,7. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых выплат при наступлении страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств - 1. Коэффициент допущенных к управлению-1,8. Коэффициент мощности-1,4.</p>	61364.26	61364.26	61364.26	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	
			<p>Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств для легковых автомобилей с мощностью свыше 120 лоша. сил по 150 лоша. сил включительно.</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств для легковых автомобилей с мощностью свыше 120 лоша. сил по 150 лоша. сил включительно. Базовая ставка -2573. Территориальный коэффициент-1,7. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых выплат при наступлении страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств - 1. Коэффициент допущенных к управлению-1,8. Коэффициент мощности-1,4.</p>	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	4	4	
			<p>Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств для легковых автомобилей с мощностью свыше 70 лоша. сил по 100 лоша. сил включительно.</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Услуги по страхованию гражданской ответственности</p>	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	1	1	

			<p>владелец автотранспортных средств для легковых автомобилей с мощностью свыше 70 лощ, сил по 100 лощ, сил включительно. Базовая ставка -2573. Территориальный коэффициент-1,7. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых выплат при наступлении страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств -1. Коэффициент допущенных к управлению-1,8. Коэффициент мощности-1,1.</p> <p>Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств для легковых автомобилей с мощностью свыше 100 лощ, сил по 120 лощ, сил включительно.</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств для легковых автомобилей с мощностью свыше 100 лощ, сил по 120 лощ, сил включительно. Базовая ставка -2573. Территориальный коэффициент-1,7. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых выплат при наступлении страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств -1. Коэффициент допущенных к управлению-1,8. Коэффициент мощности-1,2.</p>															
31	181380810895638080100100340010000244	Поставка канцелярских товаров для нужд Управления Роскоиннадзора по Иркутской области	<p>Кубарик пл/пр-бун 9 9 5. Блок липкой 51. Количество листов- не менее 250. Кубарик цветной 9 9 5. Блок липкой закладка 45 8.8. Количество листов не менее 20. Количество цветов не менее 8. Пластиковый. Блок липкой, закладка 45 12,5 не менее 5 цветов. Не менее 25 листов. Пластик. Блок липкой 76 76. Бумага для заметок с клейким краем, в виде кубов. Не менее 5 цветов. Не менее 400 листов. Ластик .Клей ПВА не менее 85 грамм с дозатором для соеования изделий из дерева , бумаги, картона. Клей карандаш, не менее 21 гр. Штенольная краска синяя, на водной основе, используемая со всеми типами резиновых и полимерных клише, не менее 30мл. Штрик, не менее 20 мл. Скотч упаковочный. Прозрачный скотч для упаковки .Длина в рулоне: не менее 66 м, ширина: не менее 55 мм. Скотч канцелярской 18 33. Прозрачный, длина в рулоне не менее 33 м., ширина не менее 18 мм. Папка с боковым металлическим зажимом , количество зажимов 1шт; зажим: металлический зажим, материал: пластик; толщина пластика: 0.5мм. Раддитель: .Формат А4. Звезд-декор, пластиковый. Папка-уголок. Формат А4 А4. Пластик. Папка для бумаг архивная. На завязках. Формат А4, ширина корешка не менее 150 мм. Папка с 20 карманами. Формат А 4 . Материал : пластик Папка файл . Формат: А4. Бумвинил металл/кант. Толщина корешка не менее 80 мм. Папка с 40 карманами. Формат А 4 .Материал : пластик Папка для бумаг А4 на завязках, плотность не менее 320г/м2, белая, мелованный картон. Папка -карман А4 с прозрачными карманами , не менее 60 млрд. Прозрачная папка-карман формата А4 с расширением для многостраничных документов. Изготовлен из прочной пленки .Расширение до 25 мм Папка скоросшиватель. Формат А4. Материал: пластик. Папка для бумаг архивная. Формат А4 6/в завязок ширина корешка не менее 80 мм. Нож канцелярской, лезвие из высококачественной стали , выдвигаемое, многососочное, система блокировки. Ширина лезвия не менее 18 мм. Ножницы канцелярские. Материал лезвий -сталь. Материал ручек прозеиновый пластик. Длина не менее 17 см.</p> <p>Серелки канцелерские омедненные , в картонной коробе не менее 100 шт. Размер 28 мм</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Серелки канцелерские омедненные , в картонной коробе не менее 100 шт. Размер 28 мм</p> <p>Папка с боковым металлическим зажимом , количество зажимов 1шт; зажим: металлический зажим, материал: пластик; толщина пластика: 0.5мм</p> <p>Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:</p> <p>Папка с боковым металлическим зажимом , количество зажимов 1шт; зажим: металлический зажим,</p>	51194.95		51194.95	51194.95	0.00	0.00	0.00								

материал: пластик; толщина пластика: 0,5мм													
Разделитель. Формат А4. Январь-декабрь, пластиковый. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Разделитель. Формат А4. Январь-декабрь, пластиковый.	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	30	30		
Папка-уголок. Формат А4 А4. Пластик. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Папка-уголок. Формат А4 А4. Пластик.	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	20	20		
Скобы для степлера 23/13 Материал: проволока стальная. Количество в упаковке не менее 1000 шт. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Скобы для степлера 23/13 Материал: проволока стальная. Количество в упаковке не менее 1000 шт.	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	6	6		
Средки канцелярские никелированные, в картонной коробке не менее 100 шт. Размер 50 мм. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Средки канцелярские никелированные, в картонной коробке не менее 100 шт. Размер 50 мм.	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	10	10		
Ручка шариковая Синяя автомат, пишущий узел 0,7 мм, стержень сменный. Цвет чернил-синий. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Ручка шариковая Синяя автомат, пишущий узел 0,7 мм, стержень сменный. Цвет чернил-синий.	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	80	80		
Скотч упаковочный. Прозрачный скотч для упаковки. Длина в рулоне: не менее 66 м, ширина: не менее 55 мм. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Скотч упаковочный. Прозрачный скотч для упаковки. Длина в рулоне: не менее 66 м, ширина: не менее 55 мм.	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	20	20		
Ножницы канцелярские Материал лезвий -сталь. Материал ручек прорезиненный пластик. Длина не менее 18 см Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Ножницы канцелярские Материал лезвий -сталь. Материал ручек прорезиненный пластик. Длина не менее 18 см	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	5	5		
Кубарик пл/пр-бум 9 9 5. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Кубарик пл/пр-бум 9 9 5.	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	25	25		
Блок липкой 51 51. Количество листов: не менее 250. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Блок липкой 51 51. Количество листов не менее 250.	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	15	15		
Папка для бумаг архивная. На завязках. Формат А4, ширина корешка не менее 150 мм. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Папка для бумаг архивная. На завязках. Формат А4, ширина корешка не менее 150 мм.	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	12	12		
Папка с 20 карманами. Формат А 4. Материал : пластик Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Папка с 20 карманами. Формат А 4. Материал : пластик	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	10	10		
Папка файл .Формат: А4. Бумвинил металл/кант. Толщина корешка не менее 80 мм. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Папка файл .Формат: А4. Бумвинил металл/кант. Толщина корешка не менее 80 мм.	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	10	10		
Папка с 40 карманами. Формат А 4. Материал : пластик Функциональные, технические,	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	10	10		

качественные, эксплуатационные характеристики: Папка с 40 карманами. Формат А4.Материал : пластик													
Папка для бумаг А4 на завязках, плотность не менее 320г/м2, Белая, мелованный картон. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Папка для бумаг А4 на завязках, плотность не менее 320г/м2, Белая, мелованный картон	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	30	30		
Папка «карман А4 с прозрачными карманами , не менее 60 мкр. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Папка «карман А4 с прозрачными карманами , не менее 60 мкр.	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	3000	3000		
Скобы для степлера №10.Материал: проволока стальная. Количество в упаковке не менее 1000 шт. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Скобы для степлера №10.Материал: проволока стальная. Количество в упаковке не менее 1000 шт.	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	30	30		
Прозрачная папка-карман формата А4 с расширением для многостраничных документов. Изготовлен из прочной пленки. Расширение до 25 мм Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Прозрачная папка-карман формата А4 с расширением для многостраничных документов. Изготовлен из прочной пленки. Расширение до 25 мм	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	10	10		
Клей ПВА не менее 85 грамм с дозатором для склеивания изделий из дерева , бумаги, картона. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Клей ПВА не менее 85 грамм с дозатором для склеивания изделий из дерева , бумаги, картона.	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	20	20		
Кубарик цветной 9 9 5 . Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Кубарик цветной 9 9 5 .	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	25	25		
Блок лигний закладка 45 8.8 Количество листов не менее 20.Количество цветов не менее 8. Пластиковый. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Блок лигний закладка 45 8.8 Количество листов не менее 20.Количество цветов не менее 8. Пластиковый.	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	15	15		
Папка скоросшиватель. Формат А4.Материал:пластик Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Папка скоросшиватель. Формат А4.Материал:пластик	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	10	10		
Папка для бумаг архивная. Формат А4 6/в завязок ширина корешка не менее 80 мм. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Папка для бумаг архивная. Формат А4 6/в завязок ширина корешка не менее 80 мм.	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	12	12		
Нож канцелярский, лезвие из высококачественной стали , выдвигаемое, многосекционное, система блокировки. Ширина лезвия не менее 18 мм. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Нож канцелярский, лезвие из высококачественной стали , выдвигаемое, многосекционное, система блокировки. Ширина лезвия не менее 18 мм.	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	7	7		
Ластик Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Ластик	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	20	20		
Фломастеры.Легко смываемые чернила, вентилируемый колпачок, не токсичны. Количество цветов не менее 10. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	8	8		

			Фломастеры „Легкосмываемые чернила, вентилируемый колпачок, не токсичны. Количество цветов не менее 10.																
			Скотч канцелярский 18 33.Прозрачный,длина в рулоне не менее 33 м., ширина не менее 18 мм Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Скотч канцелярский 18 33.Прозрачный,длина в рулоне не менее 33 м., ширина не менее 18 мм	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	5	5					
			Штрих, не менее 20 мл. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Штрих, не менее 20 мл.	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	20	20					
			Штумпельная краска синяя, на водной основе, используемая со всеми типами резиновых и полимерных клеще, не менее 30мл. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Штумпельная краска синяя, на водной основе, используемая со всеми типами резиновых и полимерных клеще, не менее 30мл.	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	8	8					
			Клей карандаш, не менее 21 гр. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Клей карандаш, не менее 21 гр.	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	70	70					
			Скобы для степлера №24/6.Материал: проволока стальная. Количество в упаковке не менее 1000 шт. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Скобы для степлера №24/6.Материал: проволока стальная. Количество в упаковке не менее 1000 шт.	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	46	46					
			Ручка шариковая синяя с резиновым держателем, пишущий узел 0,5 мм, стержень сменный. Цвет чернил-синий. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Ручка шариковая синяя с резиновым держателем, пишущий узел 0,5 мм, стержень сменный. Цвет чернил-синий.	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	80	80					
			Карандаш черниграфитный с заточкой и ластиком, корпус из высококачественной древесины, шестигранная форма, плотность НВ. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Карандаш черниграфитный с заточкой и ластиком, корпус из высококачественной древесины, шестигранная форма, плотность НВ.	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	60	60					
			Блок липкий , закладка 45 12,5 не менее 5 цветов. Не менее 25 листов .Пластик. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Блок липкий , закладка 45 12,5 не менее 5 цветов. Не менее 25 листов .Пластик.	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	15	15					
			Ножницы канцелярские Материал лезвий -сталь .Материал ручек прорезиненный пластик.Длина не менее 17 см. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Ножницы канцелярские Материал лезвий -сталь .Материал ручек прорезиненный пластик.Длина не менее 17 см.	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	5	5					
			Блок липкий 76 76. Бумага для заметок с клейким краем, в виде кубов. Не менее 5 цветов. Не менее 400 листов. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики: Блок липкий 76 76. Бумага для заметок с клейким краем, в виде кубов. Не менее 5 цветов. Не менее 400 листов.	X	X	X	X	X	X	X	Штука	796	15	15					
32	181380810895638080100100350011722244	Поставка туалетной бумаги и бумажных полотенец для нужд Управления Роскоиннадзора по Иркутской области	Туалетная бумага для диспенсера. Цвет - белый. Материал – не менее 85% целлюлозы. 1-слойная. Длина намотки – не менее 200 м. Внутренний диаметр катушки – 5,9 см. Без перфорации. Бумажные полотенца рулонные. С перфорацией - С тиснением - Цвет – белый - Материал – 100% целлюлоза - 2-х-слойные * Размер листа не менее 23x25 см. Количество листов в рулоне не менее 48 листов.	19885.05		19885.05	19885.05	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	

	Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон															
	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:	X	X	X	X	X	X	X		Рулон	736	350	350			
	Туалетная бумага для диспенсера. Цвет - белый. Материал - не менее 85% целлюлозы. 1-слойная. Длина намотки - не менее 200 м. Внутренний диаметр втулки - 5,9 см без перфорации.															
	Салфетки и полотенца гигиенические или комоциальные из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон															
	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:	X	X	X	X	X	X	X		Рулон	736	59	59			
	Бумажные полотенца рулонные. С перфорацией. С тиснением. Цвет - белый. Материал - 100% целлюлоза. 2-х слойные * Размер листа не менее 23x25 см. Количество листов в рулоне не менее 48 листов.															
Предусмотрено на осуществление закупок - всего		3151964.85	X	3151964.85	3151964.85	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе: закупки путем проведения запроса котировок		326784.64	X	265420.38	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Ответственный исполнитель

РУКОВОДИТЕЛЬ  
(должность)

КОСТЫЛОВ С. Е.  
(подпись)

КОСТЫЛОВ С. Е.  
(расшифровка подписи)

«22» 05 2018г.

**ФОРМА**

**обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана-графика закупок**

Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения плана-графика закупок)  
измененный

ИЗМЕНЕНИЯ

9

№ п/п	Идентификационный код закупки	Наименование объекта закупки	Начальная (максимальная) цена контракта, контракта заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Наименование метода определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Обоснование невозможности применения для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методов, указанных в части 1 статьи 22 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), а также обоснование метода определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), не предусмотренного частью 1 статьи 22 Федерального закона	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в порядке, установленном статьей 22 Федерального закона	Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Обоснование выбранного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Обоснование дополнительных требований к участникам закупки (при наличии таких требований)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	181380810895638080100100010015310244	Приобретение периодической подписки	60000.00	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)		1 60000	Запрос котировок	В соответствии с ПП	
2	181380810895638080100100010025310244	Оказание услуг по подписке и доставке периодических изданий на второе полугодие 2018 года для нужд Управления Росконадзора по Иркутской области	59856.30	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)		В соответствии с представленными коммерческими предложениями	Электронный аукцион	В соответствии с ПП РФ	
3	181380810895638080100100080012229244	Поставка канцтоваров	109306.28	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)		1 109306.28	Электронный аукцион	В соответствии с 44-ФЗ	
4	181380810895638080100100090016202242	Оказание информационных услуг с использованием установленных у Заказчика экземпляров Системы КонсультантПлюс для нужд Управления Росконадзора по Иркутской области	210700.00	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)		В соответствии с представленными коммерческими предложениями 21070 руб 10 мес 210700	Запрос котировок	В соответствии с ПП	
5	181380810895638080100100018424244	Услуги государственной физической охраны для нужд Управления Росконадзора по Иркутской области	1317777.60	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)		Количество часов: 6744. 1) 6744 224.15 1511667.6 2) 6744 256.40 1729566.24 3) 6744 195.40 1591584.0 НМЦК по коммерческим предложениям составляет 1610939.28 Т.к. мы не можем превысить лимит на закупку, утвержденный в Бюджетной смете на 2018, НМЦК составляет 1317777.6 руб. На расчета 143335.22 руб в месяц.	Электронный аукцион	В соответствии с 44-ФЗ	
6	181380810895638080100100110015310244	Оказание услуг почтовой связи для нужд Управления Росконадзора по Иркутской области	416350.00	Тарифный метод		34695.83 12 416350	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	В соответствии с 44-ФЗ, ст. 93, п.1, пп. 1	
7	181380810895638080100100120011920244	Поставка горюче-смазочных материалов	149765.00	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа)		В соответствии с представленными коммерческими	Электронный аукцион	В соответствии с ПП РФ	

		для нужд Управления Роскомнадзора по Иркутской области		рынка)		предложениями			
8	181380810895638080100100140011722244	Поставка бумаги туалетной и бумажных полотенец для нужд Управления Роскомнадзора по Иркутской области	19130.40	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)		В соответствии с предоставленными коммерческими предложениями	лектронный аукцион	В соответствии с Распоряжением правительства №471-р	
9	181380810895638080100100150015320244	Услуги фельдшерской связи	9165.50	Тарифный метод		10 отправлений по цене 161,3(без направления сотрудника фельдшерской связи); 15 отправлений по цене 347,3(с вызовом сотрудника, одно пакетное отправление); 5 отправление по цене 466,6(с вызовом сотрудника, два пакетных отправления)	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	В соответствии с 44-ФЗ ст.93, п.1, пп.6	
10	181380810895638080100100160011723244	Приобретение маркированных конвертов	65900.00	Тарифный метод		65900	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	В соответствии с 44-ФЗ ст.93, п.1, пп.1	
11	181380810895638080100100170011712244	Поставка офисной бумаги для нужд Управления Роскомнадзора по Иркутской области	104378.15	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)		В соответствии с предоставленными коммерческими предложениями	лектронный аукцион	В соответствии с Распоряжением правительства от 21.03.2016 г. №471-р	
12	181380810895638080100100180011723244	Приобретение немаркированных конвертов	100000.00	Тарифный метод		1 100000	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	В соответствии с 44-ФЗ ст.93, п.1, пп.1	
13	181380810895638080100100190014520244	Оказание услуг по мойке автомобилей для нужд Управления Роскомнадзора по Иркутской области	54720.38	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)		76 моек легковых автомобилей по ср.цене 446.67 38 моек джипв по ср.цене 546.67 НМЦК (446.67 76) (546.67 38) 54720.38	Запрос котировок	В соответствии с ПП	
14	181380810895638080100100200013101244	Мебель	30000.00	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)		В соответствии с коммерческими предложениями	лектронный аукцион	В соответствии с ПП	
15	181380810895638080100100220013512244	Оказание услуг по предоставлению электрической энергии для нужд Управления Роскомнадзора по Иркутской области	70000.00	Тарифный метод		18421 квт.ч 3,8	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	В соответствии с 44-ФЗ, ст. 93, п.1, пп. 29	
16	181380810895638080100100220023512244	Оказание услуг по предоставлению электрической энергии для нужд Управления Роскомнадзора по Иркутской области	3000.00	Тарифный метод		3000	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	В соответствии с 44-ФЗ, ст. 93, п.1, пп. 29	
17	181380810895638080100100230014520244	Мойка транспортных средств для нужд Управления Роскомнадзора по Иркутской области	54720.38	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)		54720,38	Запрос котировок	в соответствии с пп	
18	181380810895638080100100230024520244	Мойка транспортных средств для нужд Управления Роскомнадзора по Иркутской области	54720.38	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)		54 720,38	Запрос котировок	в соответствии с пп	
19	181380810895638080100100230034520244	Мойка транспортных средств для нужд Управления Роскомнадзора по Иркутской области	54720.38	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)		76- кол-во моек легковых автомобилей 38- кол-во моек джипов 446.67-средняя цена мойки легкового автомобиля 546.67- средняя цена мойки джипа (76 446.67) (38 546.67) 54720.38	Запрос котировок	Метод сопоставимых рыночных цен.	
20	181380810895638080100100240010000242	Поставка офисной и компьютерной техники для нужд Управления Роскомнадзора по Иркутской области	316000.00	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)		В соответствии с предоставленными коммерческими предложениями	лектронный аукцион	В соответствии с 44-ФЗ	
21	181380810895638080100100250015829242	Приобретение лицензий на ПО по защите информации для нужд Управления Роскомнадзора по Иркутской области	8300.00	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)		в соответствии с предоставленными коммерческими предложениями	лектронный аукцион	в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р	
22	181380810895638080100100260015829242	Поставка ключей, обеспечивающих продление теплодеждерки и обновление антивирусных баз антивирусного продукта « Eserkey Endpoint escu y для бизнеса – Стандартный uss an Eo opt», установленного в Управлении Роскомнадзора по Иркутской области.	47200.00	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)		Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	лектронный аукцион	В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р	
23	181380810895638080100100270010000242	Поставка офисной и компьютерной техники для нужд управления Роскомнадзора по Иркутской области	305000.00	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)		В соответствии с представленными коммерческими предложениями	лектронный аукцион	В соответствии с Распоряжением правительства №471-р	
24	181380810895638080100100290010000244	Поставка туалетной бумаги и бумажных полотенец для нужд Управления Роскомнадзора по Иркутской области	19885.05	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)		В соответствии с предоставленными коммерческими предложениями Туалетная бумага: 350 шт 47.13 руб 16495,5 руб Бум полотенца 58 шт 57,45 руб 3389,55 НМЦК 19885.05	лектронный аукцион	В соответствии с Распоряжением правительства №471-р	
25	181380810895638080100100290020000244	Поставка бытовой химии, моющих средств, предметов гигиены для нужд Управления Роскомнадзора по Иркутской области	18653.06	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)		В соответствии с предоставленными коммерческими предложениями	лектронный аукцион	В соответствии с Распоряжением правительства №471-р	
26	181380810895638080100100300018230244	Оказание услуг по организации мероприятий в рамках проведения семинаров для сотрудников федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальных органов	214800.00	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)		В соответствии с коммерческими предложениями.	Открытый конкурс	Совместный конкурс.	
27	181380810895638080100100310010000244	Поставка бытовой химии, моющих средств, предметов гигиены, хозяйственных товаров для нужд Управления Роскомнадзора по Иркутской области	1.00	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)		1	лектронный аукцион	1	
28	181380810895638080100100310030000244	Поставка бытовой химии, моющих средств, предметов гигиены, хозяйственных товаров для нужд Управления Роскомнадзора по Иркутской области	1.00	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)		В соответствии с представленными коммерческими предложениями	лектронный аукцион	В соответствии с Распоряжением правительства №471-р	
29	181380810895638080100100310040000244	Поставка бытовой химии, моющих средств, предметов гигиены, хозяйственных товаров	18507.66	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)		В соответствии с предоставленными коммерческими предложениями	лектронный аукцион	В соответствии с Распоряжением правительства №471-р	

		для нужд Управления Роскомнадзора по Иркутской области							
30	181380810895638080100100330016512244	Приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств для нужд Управления Роскомнадзора по Иркутской области	61364.26	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)		В соответствии с предоставленными коммерческими предложениями	Запрос котировок	В соответствии с Распоряжением правительства №471-р	
31	181380810895638080100100340010000244	Поставка канцелярских товаров для нужд Управления Роскомнадзора по Иркутской области	51194.95	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)		В соответствии с коммерческими предложениями	электронный аукцион	В соответствии с Распоряжением правительства №471-р	
32	181380810895638080100100350011722244	Поставка туалетной бумаги и бумажных полотенец для нужд Управления Роскомнадзора по Иркутской области	19885.05	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)		В соответствии с предоставленными коммерческими предложениями	электронный аукцион	В соответствии с Распоряжением правительства №471-р	

\_\_\_\_\_  
 КОСТЫЛОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, Руководитель Управления  
 (Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 «22» 05 2018г.  
 (дата утверждения)

\_\_\_\_\_  
 КОСТЫЛОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ  
 (Ф.И.О. ответственного исполнителя)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

М.П.